

K.7234.3.2020

**wszyscy Wykonawcy**

## **ANALIZA RYNKU** **zapytanie ofertowe**

Miasto Szczecinek, Wydział Komunalny przeprowadzając postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie Zarządzenia Nr 9/2019 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych przez Miasto Szczecinek kieruje do Państwa pytanie o cenę i zaprasza do złożenia oferty.

### **I. Nazwa oraz adres zamawiającego.**

Zamawiającym jest Miasto Szczecinek, adres: Plac Wolności 13, 78-400 Szczecinek, REGON 330920890, NIP 673-00-10-209, tel. 0-94 3714129, faks 0-94 3740254, e-mail: [urząd@um.szczecinek.pl](mailto:urząd@um.szczecinek.pl).

### **II. Opis przedmiotu zamówienia.**

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i oddanie zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz zasadami bezpieczeństwa dla korzystających z drogi, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej robót polegających na wykonaniu remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie miasta Szczecinek w okresie od 10.02.2020 roku do 31.01.2021 roku, który będzie mógł samoistnie spełniać funkcję gospodarczą lub techniczną w zakresie:

1.1. wykonania remontu cząstkowego ulic o nawierzchni asfaltowej **masą bitumiczną „na gorąco” z recyklera w ilości ok. 750 m<sup>2</sup> w tym o gr. > 4 cm ok. 300 m<sup>2</sup>**, polegającego na:

- obcięciu krawędzi uszkodzenia na głębokość najgłębszego uszkodzenia umożliwiającą wyrównanie jego dna, nadając uszkodzeniu kształt prostej figury geometrycznej o pionowych ściankach,
- usunięciu (wykucie lub wyfrezowanie) uszkodzonych fragmentów nawierzchni,
- usunięciu wody, doprowadzając uszkodzone miejsce do stanu powietrzno-suchego,
- dokładne oczyszczenie dna i krawędzi uszkodzonego miejsca z luźnych ziaren gysu, żwiru, piasku i pyłu,
- spryskaniu dna i boków naprawianego miejsca szybkozspadową kationową emulsją asfaltową w ilości 0,5 l/m<sup>2</sup> (boki można obkleić samoprzylepną taśmą kauczukowo-asfaltową),
- rozłożeniu, przetworzonej w recyklerze, mieszanki mineralno-asfaltowej złożonej z odpowiednio przygotowanego materiału odzyskanego z nawierzchni bitumicznej oraz dodatku nowych materiałów: kruszywa, wypełniacza i asfaltu, a w razie potrzeby środka odnawiającego, przy pomocy łopat i listwowych ściągaczek oraz listew profilowych,
- dokładne zagęszczenie wbudowanego materiału walcem lub zagęszczarką płytową,
- uprzątnięciu remontowanego miejsca z rumoszu oraz innych nieczystości.

1.2. wykonania remontu cząstkowego ulic o nawierzchni asfaltowej **masą bitumiczną „na gorąco” z otaczarki w ilości ok. 100 m<sup>2</sup> w tym o grubości > 4 cm ok. 50 m<sup>2</sup> ( 2 x 1 cm na 100 m<sup>2</sup>)** polegającego na:

- obcięciu krawędzi uszkodzenia na głębokość najgłębszego uszkodzenia umożliwiającą wyrównanie jego dna, nadając uszkodzeniu kształt prostej figury geometrycznej o pionowych ściankach
- usunięciu (wykucie lub wyfrezowanie) uszkodzonych fragmentów nawierzchni,
- usunięciu wody, doprowadzając uszkodzone miejsce do stanu powietrzno-suchego,
- dokładnym oczyszczeniu dna i krawędzi uszkodzonego miejsca z luźnych ziaren gysu, żwiru, piasku i pyłu.
- spryskaniu dna i boków naprawianego miejsca szybko rozpadową kationową emulsją asfaltową w ilości 0,5 l/m<sup>2</sup> (boki można obkleić samoprzylepną taśmą kauczukowo-asfaltową)
- rozłożeniu mieszanki mineralno-asfaltowej przy pomocy łopat i listwowych sciągaczek oraz listew profilowych.
- dokładne zagęszczenie wbudowanego materiału walcem lub zagęszczarką płytową.
- uprzątnięciu remontowanego miejsca z niewykorzystanego rumoszu oraz innych nieczystości.

1.3. wykonania remontu cząstkowego ulic o nawierzchni asfaltowej **grysami „na sucho” w ilości ok. 50 m<sup>2</sup> w tym o grubości > 1,5 cm, ok. 30 m<sup>2</sup>**, polegającego na :

- obcięciu krawędzi wyboju nawierzchni na głębokość najgłębszego uszkodzenia umożliwiającą wyrównanie jego dna, nadając regularne kształty o pionowych ściankach
- usunięciu (wykucie lub wyfrezowanie) uszkodzonych fragmentów nawierzchni,
- usunięciu wody, doprowadzając uszkodzone miejsce do stanu powietrzno-suchego,
- dokładnym oczyszczeniu dna i krawędzi uszkodzonego miejsca z luźnych ziaren gysu, żwiru, piasku i pyłu,
- spryskaniem krawędzi oraz dna wyboju emulsją asfaltową lub gorącym asfaltem,
- wypełnienie mieszanką grysowo emulsyjną wykonaną na miejscu (odpowiedni sprzęt) z nadmiarem 10-15%,
- dokładnym zagęszczeniem wbudowanego materiału walcem lub zagęszczarką płytową,
- uprzątnięciu remontowanego miejsca z rumoszu oraz innych nieczystości.

2. Wspólny słownik zamówień (CPV): 45233142-6 – roboty w zakresie naprawy dróg, 45233252-0 - roboty w zakresie nawierzchni ulic.
3. Udzielenie rękojmi za wady i gwarancji jakości na przedmiot zamówienia na okres 24 miesięcy.
4. Zamawiający zastrzega sobie, w ramach ogólnej ilości wszystkich robót, możliwość przesunięcia ilości robót pomiędzy poszczególnymi rodzajami robót.
5. Zamawiający każdorazowo uzgodni z Wykonawcą zakres robót remontowych wraz z terminem wykonania uzgodnionego zakresu. Całkowity zakres robót na czas trwania umowy zostanie ustalony w ten sposób, że łączna wartość zamówienia nie przekroczy kwoty 140 000,00 brutto.
6. Zakres robót zleconych Wykonawcy wyniesie minimum 70% zakresu robót określonych w pkt. 1.
7. Zamówienie robót w ilości nie powodującej osiągnięcia wynagrodzenia za cały przedmiot zamówienia nie uprawnia Wykonawcy do żądania zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, dodatkowych lub innych, a także roszczeń o wypłacenie w całości wynagrodzenia za przedmiot zamówienia. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie jedynie za rzeczywiście zlecone i wykonane roboty.
8. Zabezpieczenie i oznakowanie miejsc prowadzonych robót należy do obowiązków Wykonawcy.
9. Materiały i urządzenia niezbędne do realizacji prac zapewnia Wykonawca.
10. Szczegółowy zakres robót określają specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.



### III. Termin wykonania zamówienia.

- 1 Rozpoczęcie 10 02 2020 r.
- 2 Zakończenie 31 01 2021 r

### IV. Warunki udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy

- Nie podlegają wykluczeniu;
- Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

*Zdolności technicznej lub zawodowej.*

- 1 wykonanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 2 robót budowlanych polegających na wykonaniu i oddaniu obiektu budowy, przebudowy lub remontu drogi, o wartości nie mniejszej niż 40 000,00 zł brutto każda, potwierdzonych, że te roboty zostały wykonane należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone

Zamawiający będzie dokonywał oceny spełniania tych warunków na podstawie dostarczonych oświadczeń lub dokumentów wg formuły spełnia-nie spełnia.

### V. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

*W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej:*

1. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie

*W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu:*

- 2 odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia

Pozostałe oświadczenia lub dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy

- 3 Wypełniony formularz ofertowy,
- 4 Wypełnione i podpisane oświadczenie Wykonawcy,
- 5 Oryginał lub kopia poświadczona notarialnie pełnomocnictwa do składania oświadczeń w imieniu wykonawcy, w przypadku ustanowienia pełnomocnika

### VI. Termin związania ofertą.

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni

### VII. Opis sposobu przygotowywania ofert.

- 1 Wykonawca może złożyć jedną ofertę
- 2 Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania
- 3 Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń w imieniu wykonawcy
- 4 Ofertę złożyć w zamkniętej kopercie, która powinna być opatrzona napisem „**Wykonanie remontu częściowego nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie miasta Szczecinek w okresie od 10.02.2020 roku do 31.01.2021 roku**”
- 5 Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami ze strony zamawiającego jest Agnieszka Wiczak – Inspektor Wydziału Komunalnego Urzędu Miasta Szczecinek, tel 94 37 141 68

### VIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

- 1 Ofertę należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Szczecinek, Plac Wolności 13, 78-400 Szczecinek w terminie do dnia 04 02 2020 r , godz 10<sup>00</sup>
- 2 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w pok 104 w dniu 04 02 2020 r , godz. 11<sup>00</sup>

### IX. Opis sposobu obliczenia ceny.

Wykonawca podaje ceny jednostkowe ryczałtowe brutto w zł na wymienione w sekcji II ust. 1 poszczególne rodzaje robót i wartość robót brutto w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik do niniejszej analizy rynku, na całe zadanie objęte zamówieniem, zawierające wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia i niezbędne do jego zakończenia bez możliwości ich zmiany w trakcie trwania umowy, /wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego zgodnie z art 632 K. c./

L p	Rodzaj roboty budowlanej	Jednostkowa cena ryczałtowa brutto	JM	Przyjęte w SIWZ orientacyjne ilości robót	Wartość robót brutto (c x e)
a	b	c	d	e	f
1	Remont 1 m <sup>2</sup> jezdni nawierzchni bitumicznej masą z recyklera – grubość warstwy 4 cm		m <sup>2</sup>	750	
2	Remont 1 m <sup>2</sup> jezdni nawierzchni bitumicznej masą z recyklera – dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości ponad 4 cm		m <sup>2</sup>	300	
3	Remont 1 m <sup>2</sup> jezdni nawierzchni bitumicznej masą „na gorąco” – masa z otaczarki- grubość warstwy do 4 cm		m <sup>2</sup>	100	
4	Remont 1 m <sup>2</sup> jezdni nawierzchni bitumicznej masą „na gorąco” – dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości ponad 4 cm		m <sup>2</sup>	50	
5	Remont 1 m <sup>2</sup> jezdni nawierzchni bitumicznej grysami „na sucho” – grubość warstwy do 1,5 cm		m <sup>2</sup>	50	
6	Remont 1 m <sup>2</sup> jezdni nawierzchni bitumicznej grysami „na sucho” – dodatek za każde 0,5 cm grubości warstwy ponad 1,5 cm		m <sup>2</sup>	30	

Razem wartość zamówienia do celów ustalenia wartości zamówienia:	
Wartość brutto	$W=f_1+f_2+f_3+f_4+f_5+f_6$

Cenę oferty brutto w złotych oblicza się wg wzoru

$W = f_1+f_2+f_3+f_4+f_5+f_6$ , gdzie.

$f_1, f_2, \dots, f_4, f_5, f_6$  - iloczyn jednostkowej ceny ryczałtowej i orientacyjnej ilości robót

**X. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.**

Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty kryterium

Cena oferty brutto - waga 100 %

Cena oferty punktowana będzie w/g wzoru

$$CC = \frac{\text{Cena najtańszej z ofert}}{\text{Cena badanej oferty}} \times 100 \text{ pkt} \times 100 \%$$

Cena powinna być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

Oferty oceniane będą punktowo O wyborze najkorzystniejszej oferty zdecyduje największa liczba zdobytych punktów

**XI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.**

Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania

**XII. Klauzula informacyjna z art.13 RODO do zastosowania przez zamawiających w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.**

Zgodnie z art 13 ust 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz Urz UE L 119 z 04.05.2016, str 1), zwanego dalej „RODO”, informuję, że

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Szczecinek, pl Wolności 13, 78-400 Szczecinek,
- dane kontaktowe inspektora ochrony danych Urząd Miasta Szczecinek, pl Wolności 13, 78-400 Szczecinek, e-mail iod@um.szczecinek.pl,

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art 6 ust 1 lit c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego „**Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie miasta Szczecinek w okresie od 10.02.2020 roku do 31.01.2021 roku**”;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą Pzp”;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Po ww. okresie, dane będą przechowywane przez czas wskazany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane;
- posiada Pani/Pan prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo do sprostowania, prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
- ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych osobowych i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

DYREKTOR WYDZIAŁU

*mgr inż. Anna Miśta*

Załączniki:

1. Formularz ofertowy
2. Oświadczenia Wykonawcy
3. Wzór umowy
4. STWiOR