

K.7013.4.2021

**wszyscy Wykonawcy**

## **ANALIZA RYNKU zapytanie ofertowe**

**dotyczy:** wykonania zadania pn. „ Małpi Gaj – parkingi przy ul. Kołobrzeszkiej w Szczecinku ( budżet obywatelski )”

Miasto Szczecinek, Wydział Komunalny przeprowadzając postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 130 000,00 złotych wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych kieruje do Państwa pytanie o cenę i zaprasza do złożenia oferty.

### **I. Nazwa oraz adres zamawiającego.**

Zamawiającym jest Miasto Szczecinek, adres: Plac Wolności 13, 78-400 Szczecinek, REGON 330920890, NIP 673-00-10-209, tel. 0-94 3714129, faks 0-94 3740254, adres poczty elektronicznej: [urząd@um.szczecinek.pl](mailto:urząd@um.szczecinek.pl), adres strony internetowej: [www.szczecinek.pl](http://www.szczecinek.pl).

### **II. Opis przedmiotu zamówienia.**

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i oddanie zgodnie z projektami zagospodarowania terenu, ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz zasadami bezpieczeństwa dla korzystających z drogi, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej robót polegających na wykonaniu budowy 4 zatok postojowych i 2 parkingów na terenie osiedla Kołobrzeska w Szczecinku, które będą mogły samoistnie spełniać funkcję gospodarczą lub techniczną w zakresie:
  - 1.1. Budowy zatoki parkingowej i przebudowy istniejącego chodnika zgodnie z projektem zagospodarowania terenu – rys. nr 1 w ilości:
    - 1/ wymiana i wbudowanie nowego krawężnika betonowego na ławie betonowej z oporem – 40 mb
    - 2/ wbudowanie obrzeża betonowego – 23 mb
    - 3/ przebudowa chodnika z kostki polbruk gr. 6 cm w części z nowego polbruk, w części z polbruk z odzysku – 37 m<sup>2</sup>
    - 4/ wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm – 63,50 m<sup>2</sup>
    - 5/ wykonanie nawierzchni zatoki parkingowej z kostki polbruk gr. 8 cm – 63,50 m<sup>2</sup>
  - 1.2. Budowy zatoki parkingowej zgodnie z projektem zagospodarowania terenu – rys. nr 2 w ilości:
    - 1/ wymiana i wbudowanie nowego krawężnika betonowego na ławie betonowej z oporem – 68 mb
    - 2/ wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm – 112,50 m<sup>2</sup>
    - 3/ wykonanie nawierzchni zatoki parkingowej z kostki polbruk gr. 8 cm – 112,50 m<sup>2</sup>
  - 1.3. Budowy zatoki parkingowej zgodnie z projektem zagospodarowania terenu – rys. nr 3 w ilości:
    - 1/ wymiana i wbudowanie nowego krawężnika betonowego na ławie betonowej z oporem – 39,50 mb

- 2/ wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm – 53,88 m<sup>2</sup>
- 3/ wykonanie nawierzchni zatoki parkingowej z kostki polbruk gr. 8 cm – 53,88 m<sup>2</sup>
- 1.4. Budowy zatoki parkingowej zgodnie z projektem zagospodarowania terenu – rys. nr 4 w ilości:
  - 1/ wymiana i wbudowanie nowego krawężnika betonowego na ławie betonowej z oporem – 45,50 mb
  - 2/ wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm – 47,50 m<sup>2</sup>
  - 3/ wykonanie nawierzchni zatoki parkingowej z kostki polbruk gr. 8 cm – 47,50 m<sup>2</sup>
- 1.5. Budowy parkingu zgodnie z projektem zagospodarowania terenu – rys. nr 5 w ilości:
  - 1/ wbudowanie nowego krawężnika betonowego na ławie betonowej z oporem – 58,28 mb
  - 2/ wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm – 142,58 m<sup>2</sup>
  - 3/ wykonanie nawierzchni zatoki parkingowej z kostki polbruk gr. 8 cm – 142,58 m<sup>2</sup>
- 1.6. Budowy parkingu zgodnie z projektem zagospodarowania terenu – rys. nr 6 w ilości:
  - 1/ wbudowanie nowego krawężnika betonowego na ławie betonowej z oporem – 90,64 mb
  - 2/ wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm wraz z uprzednim wykonaniem nasypu – 296,14 m<sup>2</sup>
  - 3/ wykonanie nawierzchni zatoki parkingowej z kostki polbruk gr. 8 cm – 296,14 m<sup>2</sup>
- 2. Poszczególne roboty budowlane polegać będą na:
  - 2.1. Przebudowa istniejącego chodnika: rozbiórka chodnika wraz z obrzeżem, wykonanie koryta pod chodnik, wyprofilowanie podłoża, regulacja istniejącego uzbrojenia, wykonanie podsypki wyrównawczej z piasku gr. 10 cm, oraz podsypki cementowo-piaskowej gr. 5 cm i ułożenie nowej nawierzchni z nowego materiału Wykonawcy lub materiału z odzysku (w przypadku nawierzchni z kostki polbruk gr. 6 cm 100% polbruk szary), uprzątnięciu terenu budowy i odwiezienie elementów rozbiórkowych na wysypisko lub inne miejsce wskazane przez Zamawiającego, przywróceniu terenu zielonego do stanu pierwotnego.
  - 2.2. Wykonanie podbudowy: rozbiórka podbudowy istniejącej lub wykonanie wykopu pod nową podbudowę, wyprofilowanie podłoża i wykonanie nowej podbudowy z kruszywa naturalnego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm na podsypce wyrównawczej z piasku gr. 10 cm, dowozem materiału na nasypy w przypadku budowy parkingu ( rys. nr 6 ), odwiezienie elementów rozbiórkowych lub urobku ziemnego na wysypisko, lub w inne miejsce wskazane przez Zamawiającego - materiał Wykonawcy.
  - 2.3. Wykonanie nawierzchni z kostki polbruk gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. 5 cm: wykonanie podsypki cementowo-piaskowej gr. 5 cm na wykonanej uprzednio podbudowie i ułożenie nowej nawierzchni z kostki polbruk gr. 8 cm z nowego materiału Wykonawcy (miejsca postojowe polbruk szary, pasy dzielące polbruk kolorowy ), uprzątnięcie terenu, przywrócenie terenu zielonego do stanu pierwotnego.
  - 2.4. Wymiana na nowe lub wbudowanie nowych krawężników betonowych: rozbiórka krawężnika istniejącego lub wykonanie rowka pod krawężniki nowe, ustawienie krawężnika nowego (materiał Wykonawcy) na ławie betonowej z oporem /łącznie z wykonaniem ławy z betonu C12/15 i podsypce cementowo – piaskowej, wywozie pozostałych materiałów na wysypisko lub inne miejsce wskazane przez Zamawiającego, uzupełnienie nawierzchni bitumicznej po rozbiórce krawężników – wszystkie materiały Wykonawcy.

- 2.5. Wbudowanie obrzeża betonowego: ustawienie nowego obrzeża 30x8 cm (materiał Wykonawcy) na podsypce piaskowej.
3. Wspólny słownik zamówień (CPV): 45233120-6 – roboty w zakresie budowy dróg.
4. Udzielenie rękojmi za wady i gwarancji jakości na przedmiot zamówienia na okres 60 miesięcy.
5. Zamówienie robót w ilości nie powodującej osiągnięcia wynagrodzenia za cały przedmiot zamówienia nie uprawnia Wykonawcy do żądania zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, dodatkowych lub innych, a także roszczeń o wypłacenie w całości wynagrodzenia za przedmiot zamówienia. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie jedynie za rzeczywiście wykonane roboty.
6. Zabezpieczenie i oznakowanie miejsc prowadzonych robót należy do obowiązków Wykonawcy.
7. Materiały i urządzenia niezbędne do realizacji prac zapewnia Wykonawca.
8. Szczegółowy zakres robót określają projekty zagospodarowania terenu i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

### **III. Termin wykonania zamówienia.**

1. Rozpoczęcie: .....09.2021 r.
2. Zakończenie: 30.11.2021 r.

### **IV. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy.**

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały we wzorze umowy, stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania.

### **V. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami.**

Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z wykonawcami w sprawach przedmiotu zamówienia: Anna Mista, Dyrektor Wydziału Komunalnego Urzędu Miasta Szczecinek, tel. (0-94) 37 141 27.

### **VI. Termin związania ofertą.**

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

### **VII. Opis sposobu przygotowania ofert.**

1. Treść oferty musi być zgodna z warunkami zamówienia.
2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim w postaci elektronicznej.
3. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń w imieniu wykonawcy.

### **VIII. Sposób oraz termin składania ofert.**

1. Wykonawca składa ofertę w postaci elektronicznej na adres e-mail: a.mista@um.szczecinek.pl w terminie do dnia **22.09.2021 r., godz. 10:00.**
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

### **IX. Termin otwarcia ofert.**

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.09.2021 r., o godz. 11<sup>00</sup>.
2. Otwarcie ofert jest niejawne.

### **X. Opis sposobu obliczenia ceny.**

Wykonawca podaje ceny jednostkowe ryczałtowe brutto w zł na wymienione w sekcji II ust. 1 poszczególne rodzaje robót i wartość robót brutto w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik do niniejszej analizy rynku, na całe zadanie objęte zamówieniem, zawierające wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia i niezbędne do jego zakończenia bez możliwości ich zmiany w trakcie trwania umowy, /wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego zgodnie z art. 632 K. c./:

	Rodzaj usługi	Jednostkowa cena ryczałtowa brutto	JM.	Przyjęte w Analizie rynku ilości robót	Wartość robót brutto (c x e)
a	b	c	d	e	f
	<b>Budowa zatoki parkingowej – rys. nr 1</b>				
1	Przebudowa chodnika z kostki betonowej „polbruk” gr. 6 cm - materiał z odzysku		m <sup>2</sup>	26,00	
2	Przebudowa chodnika z kostki betonowej „polbruk” gr. 6 cm - materiał Wykonawcy		m <sup>2</sup>	11,00	
3	Budowa zatoki parkingowej z kostki beton. „polbruk” gr. 8 cm - materiał Wykonawcy		m <sup>2</sup>	63,50	
4	Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm – materiał Wykonawcy		m <sup>2</sup>	63,50	
5	Wymiana oraz wbudowanie krawężnika betonowego nowego – materiał Wykonawcy		mb	40,00	
6	Wbudowanie obrzeża betonowego nowego – materiał Wykonawcy		mb	23,00	
	<b>Budowa zatoki parkingowej – rys. nr 2</b>				
7	Budowa zatoki parkingowej z kostki beton. „polbruk” gr. 8 cm - materiał Wykonawcy		m <sup>2</sup>	112,50	
8	Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm – materiał Wykonawcy		m <sup>2</sup>	112,50	
9	Wymiana oraz wbudowanie krawężnika betonowego nowego – materiał Wykonawcy		mb	68,00	
	<b>Budowa zatoki parkingowej – rys. nr 3</b>				
10	Budowa zatoki parkingowej z kostki beton. „polbruk” gr. 8 cm - materiał Wykonawcy		m <sup>2</sup>	53,88	
11	Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm – materiał Wykonawcy		m <sup>2</sup>	53,88	
12	Wymiana oraz wbudowanie krawężnika betonowego nowego – materiał Wykonawcy		mb	39,50	
	<b>Budowa zatoki parkingowej – rys. nr 4</b>				

13	Budowa zatoki parkingowej z kostki beton. „polbruk” gr. 8 cm - materiał Wykonawcy		m <sup>2</sup>	47,50	
14	Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm – materiał Wykonawcy		m <sup>2</sup>	47,50	
15	Wymiana oraz wbudowanie krawężnika betonowego nowego – materiał Wykonawcy		mb	45,5	
	<b>Budowa parkingu - rys. nr 5</b>				
16	Budowa parkingu z kostki beton. „polbruk” gr. 8 cm - materiał Wykonawcy		m <sup>2</sup>	142,58	
17	Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm – materiał Wykonawcy		m <sup>2</sup>	142,58	
18	Wbudowanie krawężnika betonowego nowego – materiał Wykonawcy		mb	58,28	
	<b>Budowa parkingu - rys. nr 6</b>				
19	Budowa parkingu z kostki beton. „polbruk” gr. 8 cm - materiał Wykonawcy		m <sup>2</sup>	296,14	
20	Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm – materiał Wykonawcy		m <sup>2</sup>	296,14	
21	Wymiana oraz wbudowanie krawężnika betonowego nowego – materiał Wykonawcy		mb	90,64	
<b>Razem wartość zamówienia brutto do ustalenia ceny oferty</b>					
				W=f1+f2+f3+f4+f5+f6+.....+f21	

Cenę oferty brutto w złotych oblicza się wg wzoru:

$W = f_1+f_2+f_3+f_4+f_5+f_6 + f_{21}$ , gdzie:

$f_1, f_2, \dots, f_{21}$ , - iloczyn jednostkowej ceny ryczałtowej i orientacyjnej ilości robót.

**XI. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.**

Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty kryterium:

Cena oferty brutto - waga 100 %

Cena oferty punktowana będzie w/g wzoru:

$$C_c = \frac{\text{Cena najtańszej z ofert}}{\text{Cena badanej oferty}} \times 100 \text{ pkt} \times 100 \%$$

Cena powinna być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Oferty oceniane będą punktowo. O wyborze najkorzystniejszej oferty zdecyduje największa liczba zdobytych punktów.

## **XII. Informacje o warunkach udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający je przewiduje.**

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

- **Nie podlegają wykluczeniu;**
- **Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:**

*Zdolności technicznej lub zawodowej:*

1. wykonanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 2 robót budowlanych polegających na wykonaniu i oddaniu obiektu budowy, przebudowy lub remontu drogi, o wartości nie mniejszej niż 75 000,00 zł brutto każda, potwierdzonych, że te roboty zostały wykonane należyście, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

Zamawiający będzie dokonywał oceny spełniania tych warunków na podstawie dostarczonych oświadczeń lub dokumentów wg formuły spełnia-nie spełnia.

## **XIII. Informacja o podmiotowych środkach dowodowych, jeżeli Zamawiający będzie wymagał ich złożenia.**

*W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej:*

1. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należyście.

*W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu:*

2. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

## **XIV. Informacje dodatkowe.**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „RODO”, informuję, że:

- 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Szczecinek, pl. Wolności 13, 78-400 Szczecinek;
- 2) dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Urząd Miasta Szczecinek, pl. Wolności 13, 78-400 Szczecinek, e-mail: iod@um.szczecinek.pl;
- 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na zamawiającym;

- 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;
- 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Po ww. okresie, dane będą przechowywane przez czas wskazany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
- 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- 7) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane;
- 8) posiada Pani/Pan prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo do sprostowania, prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
- 9) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- 10) nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych osobowych i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Załączniki:

1. Formularz ofertowy
2. Oświadczenia Wykonawcy
3. Wzór umowy
4. SST
5. Projekty zagospodarowania terenu – szt. 6

DYREKTOR WYDZIAŁU

*mgr inż. Anna Mista*