

ZP.271.11.2019

Wszyscy wykonawcy

dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn:
rozbudowa ciągu komunikacyjnego Dworcowa-Kolejowa-Wiśniowa
w Szczecinku

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Miasto Szczecinek na podstawie art. 38 ust. 2, w związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn zm.), w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rozbudowa ciągu komunikacyjnego Dworcowa-Kolejowa-Wiśniowa w Szczecinku”, przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Zapytanie 1

Wykonawca wnosi o podanie wartości szacunkowej zamówienia (z podziałem na części) jaką ustalił Zamawiający na prace będące przedmiotem postępowania przetargowego (na podstawie kalkulacji Projektanta, kosztorysu inwestorskiego lub innych opracowań).

Wyjaśnienie 1

Patrz wyjaśnienie nr 2.

Zapytanie 2

Wykonawca wnosi o podanie „orientacyjnej wartości zamówienia” (z podziałem na części) jaką przyjęto na wykonanie prac w planie postępowań o udzielenie zamówień na podstawie Art. 13a. Prawa Zamówień Publicznych lub przesłanie ścieżki dostępu do w/w dokumentu.

Wyjaśnienie 2

Zamawiający podaje ścieżkę dostępu do planu postępowań w 2019 r.

https://www.szczecinek.pl/sites/default/files/plan_posteowan_2019_0.pdf

Zapytanie 3

Wykonawca wnosi o podanie ilości środków budżetowych (z podziałem na części) jakie Zamawiający zabezpieczył na prace będące przedmiotem postępowania przetargowego.

Wyjaśnienie 3

Środki budżetowe zabezpieczone przez Zamawiającego oscylują w granicach orientacyjnej wartości zamówienia podanej w planie postępowań w 2019 r.

Zapytanie 4

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iż Zamawiający dysponuje gruntem niezbędnym do realizacji zadania zgodnie z wymaganiami SIWZ.

Wyjaśnienie 4
Tak, potwierdzamy.

Zapytanie 5

Wykonawca wnosi o wyszczególnienie, które materiały pochodzące z rozbiórek należy przewieźć na składowisko Zamawiającego.

Wyjaśnienie 5

Materiały z rozbiórki tj. krawężniki, obrzeża, nawierzchnie z kostki betonowej, włazy, wpusty itp. nadające się do powtórnego wykorzystania, po wcześniejszym potwierdzeniu Inspektora, należy przewieźć na składowisko Inwestora.

Zapytanie 6

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, czy w ramach inwestycji, Zamawiający potwierdza konieczność wykonania odcinka próbnego.

Wyjaśnienie 6

Potwierdzamy. Zgodnie z zapisami w SST należy wykonać odcinki próbne dla robót związanych z wykonaniem podbudowy z betonu asfaltowego, nawierzchni z betonu asfaltowego – warstwa ścieralna, warstwa wiążąca i wyrównawcza.

Zapytanie 7

Wykonawca wnosi o doprecyzowanie powierzchni oraz lokalizacji wykonania odcinka próbnego.

Wyjaśnienie 7

Zgodnie z zapisami w SST odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inspektorem. Powierzchnia powinna wynosić co najmniej 500m², a długość co najmniej 50m.

Zapytanie 8

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, czy odcinki próbne mogą być wykonane w obrębie przebudowywanych dróg oraz pozostawione jako elementy docelowe.

Wyjaśnienie 8

Zgodnie z zapisami w SST dopuszcza się, aby za zgodą Inspektora, odcinek próbny zlokalizowany był w ciągu zasadniczych prac nawierzchniowych objętych danym kontraktem.

Zapytanie 9

Z uwagi na brak zamieszczenia w dokumentacji przetargowej schematu układu sieci istniejących pod projektowaną nawierzchnią, Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, czy w ramach inwestycji Zamawiający będzie wymagał wykonania regulacji urządzeń uzbrojenia technicznego (włazów, wpustów, zaworów itd.).

Wyjaśnienie 9

Zamawiający będzie wymagał wykonania regulacji istniejących urządzeń uzbrojenia technicznego.

Zapytanie 10

Jeśli w ramach inwestycji Zamawiający będzie wymagał wykonania regulacji urządzeń uzbrojenia technicznego, Wykonawca wnosi o zamieszczenie planu obrazującego rozmieszczenie poszczególnych sieci.

Wyjaśnienie 10

Rozmieszczenie istniejących oraz projektowanych sieci przedstawione jest w projektach wykonawczych z osobna dla każdej z branży.

Zapytanie 11

Jeśli w ramach inwestycji Zamawiający będzie wymagał wykonania regulacji urządzeń uzbrojenia technicznego, Wykonawca wnosi o informację, czy należy wymienić wszystkie elementy betonowe oraz żeliwne na nowe oraz czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykorzystanie elementów rozbiórkowych.

Wyjaśnienie 11

Materiały tj. elementy betonowe oraz żeliwne potrzebne do wykonania regulacji urządzeń uzbrojenia technicznego powinny być nowe.

Zapytanie 12

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iż Zamawiający dysponuje aktualnymi uzgodnieniami i warunkami wydanymi przez instytucje będące stronami w procesie inwestycyjnym, a ewentualne braki zostaną uzupełnione przez Zamawiającego.

Wyjaśnienie 12

Tak, potwierdzamy.

Zapytanie 13

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, czy do jego obowiązków należy wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.

Wyjaśnienie 13

Zgodnie z zapisami w umowie §3 ust. 2 pkt. 21 do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Zapytanie 14

Wykonawca wnosi o udostępnienie przez Zamawiającego przedmiarów w wersji edytowalnej (Excel).

Wyjaśnienie 14

Zamawiający nie posiada przedmiarów w wersji edytowalnej (Excel).

Zapytanie 15

Wykonawca wnosi o udostępnienie przez Zamawiającego kompletu dokumentacji w wersji dokumentu PDF (nie w wersji skanowanej) celem umożliwienia Wykonawcy zweryfikowania ilości przedmiarowych.

Wyjaśnienie 15

Materiały służące do zweryfikowania ilości przedmiarowych (część rysunkowa w projektach wykonawczych) zostały udostępnione przez Zamawiającego w formacie PDF.

Zapytanie 16

Z uwagi na podział zadania na 3 etapy w dokumentacji projektowej oraz podział na 2 etapy wg SIWZ Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, który podział należy przyjąć.

Wyjaśnienie 16

Należy przyjąć ETAP-I. Przypominamy, że wg SIWZ, ETAP-I jest podzielony na dwie części.

Zapytanie 17

Wykonawca wnosi o udostępnienie przez Zamawiającego rysunku przedstawiającego zakres i podział poszczególnych etapów zadania.

Wyjaśnienie 17

Zakres robót przedstawiony jest w projektach wykonawczych (ETAP-I), natomiast podział części przedstawiony jest w załączniku do SIWZ pn. „Zakres robót na rok 2020”

Zapytanie 18

Z uwagi na niezgodność konstrukcji nawierzchni wynikających z przedmiarów z dokumentacją projektową Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, które należy przyjąć za właściwe.

Wyjaśnienie 18

Zgodnie z zapisami SIWZ w przypadku rozbieżności pomiędzy przedmiarem robót i projektem budowlanym wraz z wykonawczym decydujący dla ustalenia zakresu robót jest projekt budowlany wraz z wykonawczym.

Zapytanie 19

W związku z rozbieżnościami w dokumentacji prosimy o podanie uziarnienia mieszanki SMA na warstwę ścieralną?

Wyjaśnienie 19

Zgodnie z projektem wykonawczym oraz SST do wykonania nawierzchni - warstwy ścieralnej zastosowano beton asfaltowy, a nie mieszankę z SMA.

Zapytanie 20

Czy Zamawiający potwierdza zastosowanie mieszanki AC 8 S w warstwie ścieralnej o grubości 4cm na dopuszczonym specyfikacją techniczną asfalcie 50/70? Z uwagi na dużą tendencję tej mieszanki do koleinowania wnosimy o obowiązkowe zastosowanie asfaltu modyfikowanego i wykreślenie ze specyfikacji technicznej D-05.03.05a asfaltu 50/70.

Wyjaśnienie 20

Zamawiający potwierdza zastosowanie mieszanki AC8S w warstwie ścieralnej o grubości 4 cm na dopuszczonym specyfikacją techniczną asfalcie 50/70.

Zapytanie 21

W jakim zakresie przy realizacji projektu Zamawiający będzie wykorzystywał treść/zawartość Przedmiaru?

Wyjaśnienie 21

Udostępniony przez Zamawiającego przedmiar robót jest dokumentem informacyjnym w postępowaniu przetargowym i nie będzie wykorzystywany przez Zamawiającego w dalszym procesie realizacji inwestycji. Nie zwalnia to wykonawcy od obowiązku skalkulowania ceny oferty w oparciu o dokumentację projektową, STWiOR, jak również uwzględnienia wszystkich robót i kosztów (także nieprzewidzianych w załączonym przedmiarze). Obowiązkiem wybranego Wykonawcy jest sporządzenie i przekazanie do zatwierdzenia Zamawiającemu w terminie 10 dni od dnia podpisania umowy, opracowanego przez siebie zgodnie z zapisami sekcji XIII SIWZ szczegółowego kosztorysu ofertowego.

Dostarczony przez Wykonawcę szczegółowy kosztorys ofertowy będzie wykorzystywany przez Zamawiającego jako dokument uzasadniający merytorycznie oferowaną kwotę wynagrodzenia ryczałtowego. Dokument ten może być przydatny do:

- a/ ewentualnego wyjaśnienia rażąco niskiej ceny konkretnej oferty,
- b/ rozliczeń związanych z ewentualnym częściowym odstępstwem od umowy,
- c/ zgodnie z zapisami § 4 ust. 4, ust. 5 i ust. 6 wzoru umowy do określenia i rozliczeń ewentualnych robót dodatkowych, zamiennych i zaniechanych w stosunku do projektu budowlano-wykonawczego, zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych.

Ponadto przedmiar robót z dostarczonego przez Wykonawcę szczegółowego kosztorysu ofertowego będzie wykorzystywany przez Zamawiającego do rozliczeń częściowych wykonanych robót i ich zaawansowania w trakcie realizacji inwestycji.

Zapytanie 22

Jak przy sporządzaniu Ceny Ryczałtowej należy interpretować rozbieżności, braki, pominięcia Przedmiaru w odniesieniu do projektu?

Wyjaśnienie 22

Wyjaśnienie tych wątpliwości zawarte są w zapisach sekcji III pkt 7 SIWZ. W przypadku rozbieżności pomiędzy przedmiarem robót i projektem budowlanym wraz z wykonawczym decydujący dla ustalenia zakresu robót jest projekt budowlany wraz z wykonawczym.

Zapytanie 23

Czy stosownie do Art. 30. PZP, Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i technologii w oparciu o nowe normy i wytyczne, w przypadku, gdy SST opiera się o stare, nieaktualne lub wycofane normy?

Wyjaśnienie 23

Zgodnie z zapisami sekcji III pkt 8 SIWZ Wykonawcy mogą przedstawić równoważną techniczną propozycję zaznaczając wyraźnie w ofercie, w oddzielnym załączniku, zmienione pozycje dostarczając wtedy obowiązkowo wszystkie informacje konieczne do kompletnej oceny rozwiązania równoważnego przez zamawiającego, gdyż to na wykonawcy spoczywa ciężar wykazania równoważności treści składanej oferty. Użyte w dokumentacji projektowej znaki towarowe, patenty lub pochodzenie są przykładowe i mają na celu wyłącznie wskazanie standardu jakościowego i parametrów technicznych dla osiągnięcia oczekiwanej funkcjonalności całego układu, nie gorszego niż przywołany w dokumentacji.

Zapytanie 24

Prosimy o potwierdzenie czy wszystkie (dotychczasowe i przyszłe) odpowiedzi Zamawiającego na pytania dotyczące niniejszego postępowania stanowią integralną część SIWZ i należy je wykorzystać podczas sporządzania ofert, w tym także podczas wypełniania załączników i druków oraz kosztorysów ofertowych (w przypadku, gdy są wymagane)?

Wyjaśnienie 24

Potwierdzamy iż wszystkie (dotychczasowe i przyszłe) odpowiedzi Zamawiającego na pytania dotyczące niniejszego postępowania stanowią integralną część SIWZ i należy je wykorzystać podczas sporządzania ofert, w tym także podczas wypełniania załączników i druków oraz kosztorysów ofertowych.

Z poważaniem
GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. zamówień publicznych
mgr inż. Tomasz Kolosowski

