

Szczecinek, dnia 22 sierpnia 2017 r.

RS.6341.38.2017.RK

Malborska

DECYZJA

35

Na podstawie:

- art. 122 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 37 pkt 2 i art. 9 ust. 1 pkt 14 lit. c, art. 127 ust. 3, art. 128, art. 131, art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1121),
- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),

po rozpatrzeniu wniosku Pana Jacka Szczypińskiego działającego w imieniu Miasta Szczecinek

– o r z e k a m –

I. udzielić Miastu Szczecinek z siedzibą w Szczecinku przy Placu Wolności 13, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania wód opadowych i roztopowych z rejonu ulicy Malborskiej w Szczecinku, poprzez istniejący wylot (W4) do rowu zlokalizowanego na działce nr 71 w obrębie nr 0007 miasta Szczecinek:

- a) współrzędne geograficzne wylotu: N 53°42'59,2096" E 16°40'16,4579",
- b) całkowita powierzchnia zlewni: 9,498 ha,
- c) $Q_{\max} = 601,55 \text{ m}^3/\text{h}$,
- d) $Q_{\text{śr. dobowe}} = 148,76 \text{ m}^3/\text{d}$,
- e) $Q_{\max \text{ roczne}} = 24694,8 \text{ m}^3/\text{rok}$,
- f) dopuszczalne stężenie zawiesin ogólnych: 100 mg/l,
- g) dopuszczalne stężenie węglowodorów ropopochodnych: 15 mg/l;

II. ustalić następujące warunki wykonywania uprawnień:

- a) system kanalizacji deszczowej należy wyposażyć w urządzenia oczyszczające wody opadowe i roztopowe;
- b) urządzenia oczyszczające należy zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych;
- c) urządzenia oczyszczające należy eksploatować zgodnie z dostarczoną przez producenta instrukcją obsługi i konserwacji, a czynności z tym związane odnotowywać w zeszycie eksploatacji;
- d) wylot kanalizacji deszczowej wraz z odbiornikiem ścieków (rów) na odcinku od wylotu do ujścia do jeziora Trzesiecko, należy utrzymywać w dobrym stanie technicznym i eksploatacyjnym, umożliwiającym sprawne odprowadzanie wód opadowych i roztopowych;
- e) co najmniej dwa razy w roku należy oczyszczać system kanalizacyjny z nagromadzonych osadów;
- f) nagromadzone osady należy usuwać w sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie wody lub ziemi;
- g) wszelkie awarie należy usuwać bezzwłocznie;

III. uczynić Miasto Szczecinek odpowiedzialnym za wszelkie szkody mogące powstać w wyniku korzystania z niniejszego pozwolenia;

IV. ustalić okres ważności niniejszego pozwolenia wodnoprawnego na 10 lat.

Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

UZASADNIENIE

Pan Jacek Szczypiński, działając w imieniu Miasta Szczecinek, wystąpił do Starosty Szczecineckiego z wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego *na odprowadzenie oczyszczonych wód opadowych do ziemi poprzez istniejący wylot W4 do rowu*. Do wniosku dołączono operat wodnoprawny i opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym opracowane przez mgr inż. Joannę Chrzanowską pod kierownictwem mgr inż. Krzysztofa Barańskiego. Po uprzednim wezwaniu wnioskodawca w dniu 10 lipca 2017 r. uzupełnił wniosek oraz przedłożył wyjaśnienia do operatu wodnoprawnego.

Zgodnie z art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) organem właściwym do wydawania pozwoleń wodnoprawnych, jeżeli nie zostały one zastrzeżone dla marszałka województwa i dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej, jest starosta. W myśl art. 21 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) właściwość miejscową organu administracji publicznej ustala się – w sprawach dotyczących nieruchomości – według miejsca jej położenia; jeżeli nieruchomość położona jest na obszarze własności dwóch lub więcej organów, orzekanie należy do organu, na którego obszarze znajduje się większa część nieruchomości. Z uwagi na zakres przedmiotowego wniosku organem właściwym do wydania pozwoleń wodnoprawnych w sprawie jest Starosta Szczecinecki.

Starosta Szczecinecki pismem z dnia 14 lipca 2017 r., zawiadomił strony i podał do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie. Stosownie do art. 10 § 1 ww. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego Starosta Szczecinecki, pismem z dnia 27 lipca 2017 r., poinformował strony o zebraniu materiałów niezbędnych do wydania decyzji w przedmiotowej sprawie i wyznaczył termin na wypowiedzenie się co do zebranych materiałów. Strony nie wniosły uwag w sprawie.

W wyniku przeprowadzonego postępowania administracyjnego stwierdzono, iż planowane przedsięwzięcie będzie polegało na szczególnym korzystaniu z wód obejmującym wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do urządzeń wodnych. Wody opadowe i roztopowe z rejonu ulicy Malborskiej zebrane siecią kanalizacji deszczowej zostaną wprowadzone istniejącym wylotem W4 do rowu na działce nr 71 w obrębie nr 0007 miasta Szczecinek.

W rozumieniu art. 37 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi stanowi szczególnie korzystanie z wód, które na podstawie art. 122 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy wymaga pozwolenia wodnoprawnego. W myśl art. 9 ust. 1 pkt 14 lit. c cytowanej wyżej ustawy ściekami są wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, w szczególności z miast, portów, lotnisk, terenów przemysłowych, handlowych, usługowych i składowych, baz transportowych oraz dróg i parkingów. W myśl § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z dnia 16 grudnia 2014 r. poz. 1800) wody opadowe i roztopowe pochodzące z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej terenów przemysłowych, składowych, baz transportowych, portów, lotnisk, miast, budowli kolejowych, dróg zaliczanych do

kategorii dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych klasy G, a także parkingów o powierzchni powyżej 0,1 ha, w ilości, jaka powstaje z opadów o natężeniu co najmniej 15 l na sekundę na 1 ha – wprowadzane do wód lub do ziemi nie powinny zawierać substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających 100 mg/l zawiesin ogólnych oraz 15 mg/l węglowodorów ropopochodnych. W celu ograniczenia ładunku zanieczyszczeń kanalizacja deszczowa zostanie wyposażona w urządzenia oczyszczające (separator z osadnikiem) zamontowane przed istniejącym wylotem. Zgodnie z art. 128 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy Prawo wodne w pozwoleniu wodnoprawnym nie ustalono sposobu i zakresu prowadzenia pomiarów jakości wód opadowych i roztopowych wprowadzanych do ziemi, gdyż nie wykraczają one poza wymagania wynikające z przepisów, o których mowa w art. 45 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy. Zamierzone korzystanie z wód nie narusza warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty ustalonych rozporządzeniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 2 kwietnia 2014 r. (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2014 r. poz. 1557).

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzono możliwość udzielenia pozwolenia wodnoprawnego we wnioskowanym zakresie, pod warunkiem spełnienia wyżej wymienionych zaleceń.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu za pośrednictwem Starosty Szczecineckiego w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia.

Na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1827) zwolniono z opłaty skarbowej.



z up. STAROSTY
M. Jonec
mgr inż. Magdalena Łosiewicz
DYREKTOR WYDZIAŁU
Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

Otrzymują:

1. Miasto Szczecinek, Plac Wolności 13, 78-400 Szczecinek – za pośrednictwem Pana Jacka Szczypińskiego, Zakład Usług Komunalnych s.c., ul. Kaszubska 59/6, 70-402 Szczecin;
2. Skarb Państwa – Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego – Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie, ul. Teofila Firlika 19, 71-637 Szczecin;
3. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Koszalinie, ul. Łużycka 55, 75-838 Koszalin;
4. aa.

Do wiadomości:

1. Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie, Terenowy Oddział w Szczecinku, Plac Wolności 6, 78-400 Szczecinek;
2. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, Wydział Ochrony Środowiska, ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin.

kategorii dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych klasy G, a także parkingów o powierzchni powyżej 0,1 ha, w ilości, jaka powstaje z opadów o natężeniu co najmniej 15 l na sekundę na 1 ha – wprowadzane do wód lub do ziemi nie powinny zawierać substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających 100 mg/l zawiesin ogólnych oraz 15 mg/l węglowodorów ropopochodnych. W celu ograniczenia ładunku zanieczyszczeń kanalizacja deszczowa zostanie wyposażona w urządzenia oczyszczające (separator z osadnikiem) zamontowane przed istniejącym wylotem. Zgodnie z art. 128 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy Prawo wodne w pozwoleniu wodnoprawnym nie ustalono sposobu i zakresu prowadzenia pomiarów jakości wód opadowych i roztopowych wprowadzanych do ziemi, gdyż nie wykraczają one poza wymagania wynikające z przepisów, o których mowa w art. 45 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy. Zamierzone korzystanie z wód nie narusza warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty ustalonych rozporządzeniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 2 kwietnia 2014 r. (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2014 r. poz. 1557).

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzono możliwość udzielenia pozwolenia wodnoprawnego we wnioskowanym zakresie, pod warunkiem spełnienia wyżej wymienionych zaleceń.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu za pośrednictwem Starosty Szczecineckiego w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia.

Na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1827) zwolniono z opłaty skarbowej.



z up. STAROSTY
M. Jopemba
mgr inż. Magdalena Łosiewicz
DYREKTOR WYDZIAŁU
Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

Otrzymują:

1. Miasto Szczecinek, Plac Wolności 13, 78-400 Szczecinek – za pośrednictwem Pana Jacka Szczypińskiego, Zakład Usług Komunalnych s.c., ul. Kaszubska 59/6, 70-402 Szczecin;
2. Skarb Państwa – Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego – Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie, ul. Teofila Firlika 19, 71-637 Szczecin;
3. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Koszalinie, ul. Łużycka 55, 75-838 Koszalin;
4. aa.

Do wiadomości:

1. Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie, Terenowy Oddział w Szczecinku, Plac Wolności 6, 78-400 Szczecinek;
2. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, Wydział Ochrony Środowiska, ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin.